

Câmara Municipal de Lavras – Estado de Minas Gerais, em 25 de maio de 2022.

COMISSÃO SAÚDE CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS

RELATÓRIO VISITA PSF 01 – MARIQUITA MENICUCCI – BAIRRO NOVO HORIZONTE

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Lavras, realizou em 11 de maio de 2022, composta pelas Vereadoras, Jaqueline Aparecida Fráguas e Daiana Garcia, realizou visita de inspeção No **PSF 01 – MARIQUITA MENICUCCI – BAIRRO NOVO HORIZONTE**, visando verificar as condições de atendimento oferecido por aquela unidade de saúde.

As vereadoras realizaram contato com todos os cidadãos presentes na Unidade naquele momento e posteriormente foram recebidas pela Enfermeira Chefe da Unidade.

Segue relatório da visita:


1. **Qualidade do Atendimento** – a comissão constatou através de entrevista com os cidadãos que aguardavam no local, que no geral estão satisfeitos com o atendimento oferecido por aquela Unidade Básica de Saúde.
2. **Estrutura da Unidade Básica de Saúde** – a comissão constatou que a estrutura física no geral está bem estruturada, oferece boas condições de atendimento, exceto pela falta de uma sala específica para a realização de testes para COVID-19. A comissão constatou que os cidadãos com sintomas gripais, suspeitos de COVI-19, são encaminhados pelo lado de fora da unidade até os fundos da unidade, onde permanecem sob sol, chuva e frio, de pé, sem local para acomodação, aguardando a coleta do exame. Constatou-se também que não estrutura adequada para as profissionais de saúde realizarem a coleta com as condições de higiene e cuidados preconizados pela ANVISA.
3. **Atendimento Telefônico** – a comissão observou que há uma sobrecarga de trabalho para a Recepcionista que fica responsável pelo atendimento presencial aos pacientes cujo fluxo no horário de pico é intenso, marcação de exames, consultas e retornos, organização, envio e recebimento dos malotes e ainda orientação aos cidadãos.
4. **Disponibilização de EPI's** – a comissão observou que não há a disponibilização de EPI's em quantidade suficiente para atender aos

Câmara Municipal de Lavras - MG
PROTOCOLADO

Em: 02/06/22
n.º 1430/22


Assinatura


CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



servidores adequadamente conforme preconizado nas normas técnicas da ANVISA.

Diante do exposto, a Comissão de Saúde, protocolizou requerimento ao Poder Executivo com a solicitação de providências urgentes para sanar as inconformidades apontadas no relatório.


Jaqueline Aparecida Fráguas
Presidente da Comissão


Daiana Garcia
Membro Comissão

PROTOCOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG